



**ДЕРЖАВНА СЛУЖБА УКРАЇНИ З ПИТАНЬ  
БЕЗПЕЧНОСТІ ХАРЧОВИХ ПРОДУКТІВ ТА ЗАХИСТУ СПОЖИВАЧІВ**

вул. Б. Грінченка, 1, м. Київ, 01001, тел. 279-12-70, 279-75-58, факс 279-48-83,  
e-mail: info@dpss.gov.ua

**ЗАТВЕРДЖУЮ**

Голова Держпродспоживслужби  
Магалецька В.В.

(прізвище, імя, по батькові)

*В.В. Магалецька*  
(підпис)

М.П.

**ВИСНОВОК**

**державної санітарно-епідеміологічної експертизи**

від "15" 02 2022 року

№ 12.2-18-1/ 2507

**Об'єкт експертизи:** Гуаш ТМ «ART Kompozit»

виготовлений у відповідності із Технічних умов ТУ У 20.3-13768271-006:2020 зміна №1  
«МАТЕРІАЛИ ЛАКОФАРБОВІ ХУДОЖНІ». Технічні умови  
(ТУ, ДСТУ, ГОСТ)

**Код за ДКПЗ, УКТЗЕД, артикул:** 20.30.23-70.00

**Сфера застосування та реалізації об'єкта експертизи:** Художня фарба, для живописних робіт,  
графіки, декоративно-прикладного мистецтва, оптово-роздрібна торгівля

**Країна-виробник:** ТОВ «ГЕРМЕТИК.», Україна, 25014, Кіровоградська обл., м. Кропивницький,  
селище міського типу Нове (пн), вул. Виставкова Перша, буд. 33-В, код за ЄДРПОУ 13768271  
(адреса, місцезнаходження, телефон, факс, e-mail, веб-сайт)

**Заявник експертизи:** ТОВ «ГЕРМЕТИК.», Україна, 25014, Кіровоградська обл., м.  
Кропивницький, селище міського типу Нове (пн), вул. Виставкова Перша, буд. 33-В, код за  
ЄДРПОУ 13768271  
(адреса, місцезнаходження, телефон, факс, e-mail, веб-сайт)

**Дані про контракт на постачання об'єкта в Україну:** продукція вітчизняного виробництва

**Об'єкт експертизи відповідає встановленим медичним критеріям безпеки / показникам:**  
за результатами ідентифікації, оцінки ризику для здоров'я населення, результатами перевірки  
наданої заявником документації, проведеними дослідженнями, об'єкт експертизи: Гуаш ТМ «ART  
Kompozit» відповідає встановленим медичним критеріям безпеки/показникам, а саме: при  
використанні продуктів контроль за вмістом хімічних речовин у повітрі робочої зони здійснювати  
(ГДК, не більше, мг/м<sup>3</sup>): Полімери і кополімери на основі акрилових і метакрилових мономерів –  
10 («а», клас небезпеки – 4), акрилонітрилу – 0,5 («п», клас небезпеки – 2, «А»), що відповідає  
вимогам відповідно до до наказу Міністерства охорони здоров'я України від 14.07.2020 № 1596  
"Про затвердження гігієнічних регламентів допустимого вмісту хімічних і біологічних речовин у  
повітрі робочої зони", зареєстрований у Міністерстві юстиції України 03 серпня 2020 р. за №  
741/35024; міграції хімічних речовин в атмосферне повітря, не повинна перевищувати (ГДК  
с.д., мг/м<sup>3</sup>): акрилонітрилу – 0,03 (клас небезпеки – 2), відповідно до вимог наказу Міністерства  
охорони здоров'я України від 14.01.2020 №52 "Про затвердження гігієнічних регламентів

допустимого вмісту хімічних і біологічних речовин в атмосферному повітрі населених місць", зареєстрований у Міністерстві юстиції України 10 лютого 2020 р. за № 156/34439.

**Необхідними умовами використання/застосування, зберігання, транспортування, утилізації, знищення є:** а) перелік необхідних умов, які забезпечують попередження можливого ризику впливу несприятливих факторів, що можуть створюватися при використанні вище названої продукції у заявленій сфері застосування в середовищі життєдіяльності людини, необхідно дотримуватися вимог: наказу Міністерства охорони здоров'я України від 14.07.2020 № 1596 "Про затвердження гігієнічних регламентів допустимого вмісту хімічних і біологічних речовин у повітрі робочої зони", зареєстрований у Міністерстві юстиції України 03 серпня 2020 р. за № 741/35024, наказу Міністерства охорони здоров'я України від 14.01.2020 №52 "Про затвердження гігієнічних регламентів допустимого вмісту хімічних і біологічних речовин в атмосферному повітрі населених місць", зареєстрований у Міністерстві юстиції України 10 лютого 2020 р. за № 156/34439 б) забезпечення умов зберігання та транспортування продукції відповідно до рекомендацій виробника, вказаних у супровідній документації; в) утилізація і знищення відходів повинні проводитись згідно вимог діючої на даний час в Україні нормативної документації у сфері поводження з відходами.

**За результатами державної санітарно-епідеміологічної експертизи:** Гуаш ТМ «ART Kompozit» відповідає вимогам діючого санітарного законодавства України і за умови дотримання вимог цього висновку може бути використана в заявленій сфері застосування.

**Термін придатності:** гарантується виробником

**Інформація щодо етикетки, інструкції, правил тощо:** маркування обов'язкове. Висновок не може бути використаний для реклами споживчих якостей об'єкту експертизи.

**Висновок дійсний:** на термін дії Технічних умов ТУ У 20.3-13768271-006:2020 зміна №1 «МАТЕРІАЛИ ЛАКОФАРБОВІ ХУДОЖНІ». Технічні умови

**Відповідальність за дотримання вимог цього висновку несе заявник.**

**Показники безпеки, які підлягають контролю на кордоні:** за показниками безпеки для здоров'я людини контролю не потребують

**Показники безпеки, які підлягають контролю при митному оформленні:** продукція вітчизняного виробництва

**Поточний державний санітарно-епідеміологічний нагляд здійснюється згідно з вимогами цього висновку:** виконання умов використання

Комісія для проведення державної санітарно-епідеміологічної експертизи в особливо складних випадках при державній установі «Інститут медицини праці імені Ю.І. Кундієва Національної академії медичних наук України»

01033, м. Київ, вул. Саксаганського, 75,

тел.: приймальня: (044) 289-00-21,

E-mail: info@imtuik.org.ua;

Web-сайт: http://www:imtuik.org.ua

Протокол експертизи

(найменування, місце знаходження, телефон, факс, e-mail, веб-сайт)

№ 9172 від 25 жовтня 2021 року

(№ протоколу, дата його затвердження)

Голова комісії

М.П.

  
Шейкін К.Є.  
(ініціали та прізвище)  
