1O175
Сертифікація продукції

ЦСМВ
CCM&G

СЕРТИФІКАТ ВІДПОВІДНОСТІ

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ / CERTIFICATE ON CONFORMITY

Зареєстровано в реєстрі органу сертифікації за № / Зарегистрирован в реестре органа сертификации под №/ Registered at the Record of certification body under № — **UA.1O175.CC.0064-24**

Термін дії з / Срок действия с / Term of validity is from — **24 квітня 2024 р. до 23 квітня 2027 р.**

Сертифікат видано / Сертификат выдан / Certificate is issued on — **ТОВ «ГЕРМЕТИК.»,**
25014, Кіровоградська область, м. Кропивницький, смт. Нове (пн),
вул. Виставкова Перша, 33-В, код ЄДРПОУ 13768271

Продукція / Продукция / Production — **Речовина просочувальна вогнебіозахисна БС-13**
для вогнезахисту дерев'яних конструкцій (елементів горищних покриттів)

20.59.59-67.00
(код (и) УКТЗЕД/ДКПП
(UKTZED/DKPP code (s))

(повна назва, тип, вид, марка, торгова марка) / (complete product name, type, kind, model, merchandise mark (trademark))

Відповідає вимогам / Соответствует требованиям/ Comply with the requirements —

Державних будівельних норм і стандартів України:
ДБН В.1.1-7:2016 «Пожежна безпека об'єктів будівництва. Загальні вимоги» п. 6.23;
ДСТУ 4479:2005 «Речовини вогнебіозахисні водорозчинні для деревини. Загальні технічні вимоги та методи випробувань» п. 4.1, табл. 1, табл. 2 (пп. 1, 2, 3);
ДСТУ 8829:2019 «Пожежовибухонебезпечність речовин і матеріалів. Номенклатура показників і методи їхнього визначення. Класифікація» пп. 6.15, 6.16;
ГОСТ 30219-95 «Древесина огнезащищенная. Общие технические требования. Методы испытаний. Транспортирование и хранение» пп. 3.4.1, 3.4.4, 3.4.5, 3.5.9, 3.5.10;

- **I (перша) група вогнезахисної ефективності;**
- **не поширює полум'я по поверхні (група I1);**
- **помірно небезпечний матеріал (група Т2) за токсичністю продуктів горіння просоченої деревини;**
- **не викликає корозію металів (показник корозії 0,003 г/(м^2·год));**

за умови обробляння деревини способом «гарячої-холодної ванни» з середнім значенням поглинання робочого розчину 745,6 кг/м^3 (в перерахунку на суху речовину 67,1 кг/м^3)

(позначення нормативних документів)/(denotation of normative documents)

Виробник / Производитель/ Producer — **ТОВ «ГЕРМЕТИК.»,**
25014, Кіровоградська область, м. Кропивницький, смт. Нове (пн),
вул. Виставкова Перша, 33-В

Місце виробництва / Место производства / Place of production — **ТОВ «ГЕРМЕТИК.»,**
25014, Кіровоградська область, м. Кропивницький, смт. Нове (пн),
вул. Виставкова Перша, 33-В, код ЄДРПОУ 13768271

Сертифікат видано органом сертифікації / Сертификат выдан органом сертификации / Certificate is issued by the certification body — **ОС «Центр сертифікації матеріалів та виробів»**
Атестат про акредитацію НААУ № 1О175
03067, м. Київ, вул. О. Тихого, 103, офіс 5;
тел. 044-457-69-23, 095-200-82-50, 096-200-82-50,
e-mail: csmv@conformity.kiev.ua

Додаткова інформація / Дополнительная информация/Additional information —
Продукція, що випускається серійно.
Схема 4. Сертифікація продукції, що випускається серійно (з перевіркою системи технічного контролю виробництва).
Здійснюється нагляд за сертифікованою продукцією протягом терміну дії сертифіката відповідності згідно з сертифікаційною угодою

На підставі / На основании / On the grounds of — **Звіт за результатами перевірки технічного контролю виробництва продукції від 26.03.2024 № 023/24. Протоколи випробувань від 26.04.2013 № 6/1Ц/1-2013, 47/2Ц/1-2013 НДЦ УкрНДІЦЗ (атестат акредитації від 16.01.2012 № 2Н278), від 15.02.2011 № 6/2Ц-2011 НДЦ УкрНДІПБ МНС України (атестат акредитації від 30.12.2008 № 2Т278) та 31.01.2011 № 848/16 Випробувальної лабораторії промислової та екологічної токсикології ДП «Український науково-дослідний інститут медицини транспорту» МОЗ України (атестат акредитації від 20.07.2009 № 2Н853).**
Рішення ОС «ЦСМВ» № 023-2/24 від 24.04.2024 щодо надання сертифікації

Заст. керівника органу з сертифікації / Руководитель органа сертификации/ Director of the certification body — **В.І. Приймаченко** (підпис, ініціали, прізвище) (signature, initials, family name)

М.П. / Stamp

«ОРГАН СЕРТИФІКАЦІЇ ЦЕНТР СЕРТИФІКАЦІЇ МАТЕРІАЛІВ ТА ВИРОБІВ» Ідентифікаційний код 36038552 м. Київ Україна Товариство з обмеженою відповідальністю

Чинність сертифіката відповідності можна перевірити в базі даних органу сертифікації / Validity of the Certificate can be checked on the base of data of the certification
тел.: +38 096 200 82 50; +38 095 200 82 50; +38 044 457 69 23