



**ДЕРЖАВНА СЛУЖБА УКРАЇНИ З ПИТАНЬ  
БЕЗПЕЧНОСТІ ХАРЧОВИХ ПРОДУКТІВ ТА ЗАХИСТУ СПОЖИВАЧІВ**

вул. Б. Грінченка, 1, м. Київ, 01001, тел. 279-12-70, 279-75-58, факс 279-48-83,  
e-mail: [info@dpss.gov.ua](mailto:info@dpss.gov.ua)

**ЗАТВЕРДЖУЮ**

Т. в. о. Голови Держпродспоживслужби

Лордкіпанідзе А. Ю.

(прізвище, ім'я, по батькові)

**М.П.**

(підпис)

**ВИСНОВОК**

**державної санітарно-епідеміологічної експертизи**

від " 08 " 08 2022 року

№ 12.2-18-1/5296

**Об'єкт експертизи:** Водно-дисперсійна продукція згідно з додатком до Висновку

(назва об'єкта експертизи)

виготовлений у відповідності із - ДСТУ EN 1062-1:2012 «Фарби та лаки. Лакофарбові матеріали та системи покриттів для зовнішніх мінеральних і бетонних поверхонь.», ДСТУ EN 13300:2012 «Фарби та лаки. Водно-дисперсійні лакофарбові матеріали та системи покриттів для внутрішніх стін і стель». ДСТУ ISO 12944-5 «Фарби та лаки. Захист від корозії сталевих конструкцій захисними лакофарбовими системами». Частина 5. Захисні лакофарбові системи. ДСТУ EN 927-1:2019 «Фарби та лаки. Лакофарбові матеріали та системи покриттів для дерев'яних поверхонь зовнішнього застосування. Частина 1. Класифікація та вибір», ТУ У 20.3-13768271-004:2018 «ЛАКИ ВОДНО-ДИСПЕРСІЙНІ»

(ТУ, ДСТУ, ГОСТ)

Код за **ДКПЦ, УКТЗЕД, артикул:** 20.30.11

**Сфера застосування та реалізації об'єкта експертизи** Для фарбування та декорування мінеральних та інших поверхонь всередині та зовні приміщень

**Країна-виробник** ТОВ «ГЕРМЕТИК.», адреса потужностей виробництва: 25014, Україна, м. Кропивницький, смт. Нове, вул. Виставкова Перша 33-В

(адреса, місцезнаходження, телефон, факс, E-mail, веб-сайт)

**Заявник експертизи** ТОВ «ГЕРМЕТИК.», Україна, м. Кропивницький, смт. Нове, вул. Виставкова Перша 33-В; Код за ЄДРПОУ 13768271

(адреса, місцезнаходження, телефон, факс, E-mail, веб-сайт)

**Дані про контракт на постачання об'єкта в Україну –**

**Об'єкт експертизи відповідає встановленим медичним критеріям безпеки/показникам:** за результатами ідентифікації, розгляду і аналізу документації, оцінки ризику для здоров'я населення, а також результатами перевірки (контролю) наданого заявником зразка об'єкта експертизи в межах сфери акредитації, а саме: інтенсивність запаху не більше 2 балів; рівні міграції в атмосферне повітря з продукції не повинні бути більше ГДК с.д., мг/м<sup>3</sup>: формальдегіду – 0,003; вінілацетату – 0,15; стиролу – 0,002 відповідно до вимог ДСанПіН 8.2.1-181-2012 «Полімерні та полімервмісні матеріали, вироби і конструкції, що застосовуються у будівництві та

виробництві меблів. Гігієнічні вимоги» (затверджені наказом МОЗ України від 29.12.2012 р. № 1139, зареєстрованим в Мін'юсті України 09.01.2013 р. за № 87/22619)

**Необхідними умовами використання/застосування, зберігання, транспортування, утилізації, знищення є:** а) дотримання вимог, які встановлені даним висновком за результатами випробування наданого зразка; б) забезпечення умов транспортування та термінів зберігання продукції відповідно до рекомендацій виробника, вказаних у супровідній документації; в) проведення вибіркового випробувань об'єкта експертизи на відповідність вимогам даного висновку та діючого санітарного законодавства

**За результатами державної санітарно-епідеміологічної експертизи:** Водно-дисперсійна продукція згідно з додатком до Висновку

(назва об'єкта експертизи)

за наданим заявником зразком відповідають вимогам діючого санітарного законодавства України і за умови дотримання вимог цього висновку можуть бути використані в заявленій сфері застосування.

Термін придатності згідно маркування.

**Інформація щодо етикетки, інструкції, правил тощо** Повинна бути надана інструкція по використанню на державній мові

**Висновок дійсний на термін дії** ДСТУ EN 1062-1:2012 «Фарби та лаки. Лакофарбові матеріали та системи покриттів для зовнішніх мінеральних і бетонних поверхонь.», ДСТУ EN 13300:2012 «Фарби та лаки. Водно-дисперсійні лакофарбові матеріали та системи покриттів для внутрішніх стін і стель». ДСТУ ISO 12944-5 «Фарби та лаки. Захист від корозії сталевих конструкцій захисними лакофарбовими системами». Частина 5. Захисні лакофарбові системи. ДСТУ EN 927-1:2019 «Фарби та лаки. Лакофарбові матеріали та системи покриттів для дерев'яних поверхонь зовнішнього застосування. Частина 1. Класифікація та вибір», ТУ У 20.3-13768271-004:2018 «ЛАКИ ВОДНО-ДИСПЕРСИЙНІ»

**Відповідальність за дотримання вимог цього висновку несе заявник.**

При зміні рецептури, технології виготовлення, які можуть змінити властивості об'єкта експертизи або спричинити негативний вплив на здоров'я людей, сфери застосування, умов застосування об'єкта експертизи даний висновок втрачає силу.

**Показники безпеки, які підлягають контролю на кордоні:** вітчизняна продукція

**Показники безпеки, які підлягають контролю при митному оформленні:** вітчизняна продукція

**Поточний державний санітарно-епідеміологічний нагляд здійснюється згідно з вимогами цього висновку** На об'єктах державного санітарно-епідеміологічного нагляду за встановленими медичними критеріями безпеки, умовами використання/застосування, зберігання, транспортування, утилізації і знищення у обов'язки та з періодичністю, визначеними програмами інспектування у відповідності з чинним санітарним законодавством України.

Комісія для проведення державної санітарно-епідеміологічної експертизи в особливо складних випадках при Центрі превентивної медицини Державного управління справами  
Протокол експертизи

03143, м. Київ, вул. Заболотного, 15  
т. (044) 526-55-32 факс (044) 526-50-06  
(найменування, місцезнаходження, телефон, факс, E-mail, веб-сайт)

№ 1474 від 21. 02. 2022 р  
(№ протоколу, дата його затвердження)

Голова комісії

М.П



Н. В. Гадяцька

(підпис) (ініціали та прізвище)

**ДОДАТОК ДО ВИСНОВКУ**  
**державної санітарно-епідеміологічної експертизи**

від " 08 " 08 2022 року

№ 12.2-18-1/ 5296

№	Назва
1	Ґрунтовка для металу ANTIKOR
2	Ґрунтовка захисна для деревини
3	Ґрунтовка для деревини
4	Ґрунтовка адгезійна QUARTZ-GRUNT
5	Ґрунтовка адгезійна
6	Фарба декоративна з ефектом металік
7	Фарба для покрівлі
8	Фарба універсальна UNIFLEX
9	Фарба універсальна
10	Фарба ґрунтівна
11	Фарба для відкосів
12	Фарба для дитячих кімнат
13	Фарба інтер'єрна Matt Latex NEO
14	Фарба інтер'єрна INTERIOR 1
15	Фарба інтер'єрна INTERIOR 3
16	Фарба інтер'єрна INTERIOR 5
17	Фарба структурна S130
18	Фарба структурна
19	Фарба фасадна FACADE UNIVERSAL
20	Фарба фасадна FACADE LATEX
21	Фарба фасадна FACADE LUXE
22	Лазур для деревини COLORTEX
23	Лазур для деревини
24	Лак інтер'єрний AQUA INTERIOR
25	Лак панельний
26	Лак меблевий AQUA WOOD
27	Лак меблевий
28	Лак паркетний AQUA PARQUET
29	Лак паркетний
30	Лак для каменю STRONG AQUA
31	Лак для каменю
32	Емаль акрилова METALLIQ



ПРОДОВЖЕННЯ ДОДАТКУ

33	Емаль з ефектом металік
34	Емаль акрилова PROFІ
35	Емаль акрилова
36	Емаль для радіаторів
37	Емаль акрилова РАДІАТОРНА
38	Емаль термостійка
39	Фарба інтер'єрна STANDART KOMPOZIT PRO
40	Фарба інтер'єрна UNIVERSAL KOMPOZIT PRO
41	Фарба інтер'єрна LUXE KOMPOZIT PRO
42	Фарба інтер'єрна SATIN KOMPOZIT PRO
43	Фарба фасадна STANDART KOMPOZIT PRO
44	Фарба фасадна FACADE PREMIUM KOMPOZIT PRO

Комісія для проведення державної санітарно-епідеміологічної експертизи в особливо складних випадках при Центрі превентивної медицини Державного управління справами  
Протокол експертизи

03143, м. Київ, вул. Заболотного, 15  
т. (044) 526-55-32 факс (044) 526-50-06  
(найменування, місцезнаходження, телефон, факс, E-mail, веб-сайт)

№ 1474 від 21. 02. 2022 р  
(№ протоколу, дата його затвердження)

Голова комісії



(підпис)

Н. В. Гадяцька  
(ініціали та прізвище)

